



www.emsh.al

PERFAQESOJME 4 LINJA PRODUKTESH

NE HARMONI ME ARKITEKTURE - FUNKSION - CILESI

REPRESENT 4 PRODUCT LINES IN HARMONY WITH ARCHITECTURE - FUNCTION - QUALITY



Dyer Çeliku
Steel Doors

Nëse siguria, qëndrueshmëria dhe estetika janë prioritetet tuaja kryesore, një derë çeliku mund të jetë zgjedhja juaj e mirë. Është shumë më e fortë se një derë me fibra xhami ose druri.

If the safety, reliability and aesthetics are your main priorities, a steel door may be your best choice. Is much stronger than a wooden or glass fiber door.



Kangjella Hekuri
Iron Railing

Kangjellat e hekurit me një përdorim të gjerë kanë evoluar për shkak të varieteteve në dizajn me porosi dhe pamjen e një shtëpie moderne me detaje klasike apo një shtëpi klasike me detaje moderne.

Iron railing with a wide use have evolved because of the varieties in custom design and appearance of a modern house with classic details and a classic home with modern details.

EMSH garanton rehati, siguri dhe dizajn me katër mënyra t

kohorë përdorin materiale dhe dimensionet të reja, për rinovimet dhe projektimet e ndërtesave në stilin klasik apo modern, ku rregulla të ndryshme respektohen, EMSH krijon marrëdhënie me kompozimin e jashtëm të ndërtesës përgjatë ndërtimit të konstruksioneve celiku dhe në dialog me dizajnin e brendshëm, me dyer të blinduara në hyrje, kangjella hekuri dekorative, dhe gjithashtu ndarjet wall system.

EMSH guarantees comfort, safety and design with four different ways of conceiving of materials and their use. The trend in the context in which contemporary architects use materials and new dimensions for building renovations and designs in classic or modern style, where different rules are respected, EMSH creates relationships with external composition of the building during construction of steel constructions in dialogue with interior design, armored door at the entrance, decorative iron railing and also partitions of wall system.



Konstruksione Çeliku
Steel Constructions

Konstruksionet e çelikut janë zgjidhja e vetme kur keni nevojë për të ndërtuar uzina industriale, etj. Ndërtimet prej çeliku janë të shpejta për tu ndërtuar, me kosto të ulët dhe ato mund të përballojnë ngarkesa statike duke na lejuar për të ndërtuar në lartësi.


Steel constructions are the only choice when you need to build industrial plants, ect. Steel buildings are fast to build, low cost, and they can sustain static loads allowing us to build in height.



Siperfaqe Wall System
Wall System Surface

Mure celiku, të blinduara dhe me një siguri të plotë, estetikisht bëhen pjesë e rehatisë dhe e dizajnit unik të ambientit tuaj me një gamë të gjerë ngjyrash.

Steel walls, armor and a full assurance, aesthetically become part of the comfort and unique design to your environment with a wide range of colors.



EMSH

values that make
the difference

EMSH është një emër që vjen si produkt i EuroMetal Shkëmbi. Në bazë të kulturës artizanale dhe angazhimit të familjes Shkëmbi, kjo kompani ka kontribuar në transformimin prej një koncepti artizanal në një produkt industrial.

EMSH me.....vitin 2012 feston 20 vjetorin e themelimit të saj së bashku me 100 vjetorin e themelimit të shtetit Shqiptar. Kompania harton, prodhon dhe teston dyert e saj në Shqipëri dhe në të gjitha hapësirat që i orienton tregu. Tregu shqiptar e njih EMSH si një lider në një game të gjere produktesh kualitative.

EMSH prodhon dyer të përshtatura me standardet më të larta të cilësisë. Të gjitha produktet baze të përdorura nga Emsh janë të certifikuara: Fortesia (Klasi 1,2, 3 & 4), izolimi akustik, izolimin termik, uji dhe era. Të gjitha fazat e prodhimit kryhen në kompani, kjo është forca që lejon krijimin e një produkti unik me një dizajn të perzgjedhur. Qëllimi i EMSH është që të ofrojë zgjidhje për arkitektë dhe projektues të brendshëm përmes një shumëllojshmërie të gjerë të propozimeve teknike dhe estetike.

Karakteristikat që na dallojnë janë:

Siguria, Dizajn, Komforti dhe Besueshmëria.

EMSH mbron mjedisin, puna e saj është realisht e orientuar në konceptet e qëndrueshmërisë dhe bashkejteses mjedisore, siç është konfirmuar nga certifikata në pronësi të saj. EMSH zbaton një politikë respektimi ndaj vendit ku ajo u lind dhe vazhdon të punojë, përmes përdorimit të materialeve të reja dhe të riciklueshme. Të gjitha vendimet e biznesit, nga strategjik tek ai operativ, janë bërë duke vendosur në vëmendje primare përgjegjësinë sociale ndaj mbrojtjes së mjedisit, si një tipar i lartë i një detyrimi qytetar & shoqëror.

EMSH ka qenë gjithmonë e angazhuar për zhvillimin e qelizave sociale në të cilat qendron dhe promovimi kulturor.

EMSH

values that make
the difference

EMSH is a name derived as Eurometal Shkëmbi. On the basis of culture and craft Shkëmbi family commitment, the company has contributed to the transformation of artisanal concept in industrial product.

EMSH 2012 celebrates 20 years of its foundation along with the 100th anniversary of the founding of the Albanian state. The company designs, manufactures and tests its doors in Albania in all areas where the market requires. Market recognizes EMSH as a leader in the segment of a high range of products.

EMSH manufactures doors fitted with the highest standards of quality. All products are certified: Fortress (Class 3 and 4), acoustic insulation, thermal insulation, water and wind. All stages of production are carried out in the company, it is the force that allows the creation of a unique product and refined design.

EMSH goal is to provide solutions for architects and interior designers through a wide variety of technical and aesthetic proposals.

Characteristics that distinguish us are: Safety, Design, Comfort and Reliability.

EMSH protects the environment, her work is in fact focused on the concepts of sustainability and environmental friendliness, as confirmed by the certificate in his possession. EMSH implements a policy of adhering to the country where she was born and continues to work, through the use of new and recycled materials. All business decisions, from strategic to operational, are made by placing more attention to social responsibility and environmental protection, a sign of a high-profile ethics.

EMSH has always been committed to the development of cells in which it operates social and cultural promotion.

SIGURIA NJË SISTEM GLOBAL

SECURITY a global system

Ne derën e sigurisë të prodhuar nga EMSH, çdo komponent është projektuar & prodhuar me kujdes për të arritur një rezultat të paimitueshëm dhe konkurrues.

Sepse vetëm duke bashkuar performancën supreme me një karakteristikë unike dhe përsosmërinë, arrijmë tu afrojmë një produkt të paçmueshëm: duke përfituar rehatinë dhe sigurinë tuaj.

In a EMSH security door each detail and component have been thoroughly designed and manufactured to achieve incomparable results.

Because only by combining a unique performance and excellent features we can create a superlative product for your comfort and security.

ÇFARË MUND TË KËRKOSH nganjë derë EMSH

WHAT YOU CAN EXPECT from a EMSH door

REZISTENCA NDAJ FORCËS(vjedhjeve)

1 deri në 4 klaset e portave EMSH, të përcaktuara nga standarde ENI 1627-së që bënë llogaritje bazuar në përfundimin e suksesshëm të testeve që simulojnë përpjekje, ose sulmet që një hajdut mund të kryejë mbi një derë të sigurisë.

BURGLAR RESISTANT

From 2 to 5 the classes of EMSH doors are compliant with the requirements set by the ENI 1627-1 regulation and tested with real-life burglary simulations.

KLASI 1

Një hajdut jo-profesional do të përpiqet për të thyer derën duke përdorur mjete të thjeshta të tilla si kaçavida, pincë, çekiç, darë, etj

Class 1: A non-professional burglar will try to break-in using simple tools such as screwdrivers, wedges, pliers, pincers, etc

KLASI 2

Sulmuesi përpiqet të hyjë duke përdorur një levë përveçse mjeteve të mësipërme.

Class 2: The burglar will try to break-in using a crowbar in addition to the aforementioned tool.

KLASI 3

Një hajdut profesionist mund të përdor çekiçin, sharrë, dalta, leve ose trapan me bateri, përveçse mjetet e lart përmendura.

Class 3: An expert burglar will also use hammers, saws, chisels, axes and battery drills, together with the aforementioned tools.

KLASI 4

Një hajdut profesionist mund të përdor mjete elektrike si trapanë. Gjithashtu dhe mjetet e lartpërmendura.

Class 4: A professional burglar will use low-power electric tools such as drills, alternative hack saws and grinders, together with the aforementioned tools.

IZOLIMI TERMIK

Njësia Matëse U.

Va da 2.2 a 0.9: sa me i ulët , aq më i mirë është izolimi.

THERMAL INSULATION

Unit of measurement U.

From 2.2 to 0.9: the lower the value the better the insulation.

IZOLIMI AKUSTIK

Vlerat e zhurmave akustike shkojnë me vlerat, minimumi është 35 db, dhe maksimumi prej 45 db.

SOUND TIGHTNESS


The values range from a minimum of 35 db to a maximum of 45 db.

REZISTENCA NGA ZJARRI

Bazuar në normat e kërkuara nga standartet Europiane.


FIRE RESISTANCE

In accordance with



DYER SIGURIE

Armoured doors





Bravat elektromekanike me operimin te dyfishte elektronik & mekanik.

Te projektuara per mbyllje ne plan dhe me fole.

Operim mekanik nga modeli i cilindrave europian Secureme, dhe operim elektronik i motorizuar.

3 pika mbylljeje mundesojne mbylljen e deres ne 3 drejtime te ndryshme. Fiksimi i braves realizohet me ane te bullonave. Celes hyres & doreze 63 mm. Perdorim i personalizuar me mbyllje automatike.

Brava punon edhe ne raste te nderprerjes se rrymes: hapja lejohet te behet me ane te celesit nga ana e jashtme dhe nga doreza nga ana e brendshme. Doreza mund te vendoset majtas ose djathtas, me shul te kthyeshem Ø 20 mm te komanduar nga celesi, boshti i dorezes 8 mm dhe ingranazhet, 4 bullona Ø 18 mm me hapesire te ndermjetme 28 mm ose 3 bullona me hapesire te ndermjetme 37 mm. Kur mbyllet, me ane te dorezes nuk realizojme dot hapjen e shulit.

Per perdorimin e braves me ane te telefonit celular, realizohet me ane te modemit GSM (art.SH2700MD).

Punimi i mire i braves eshte i siguruar vetem me ane te cilindrave secureme.

LIRSHMERIA e mbylljes së derës pa çelësa (LMDÇ)

THE FREEDOM of getting rid of keys

A unique door. Elettra: revolutionary technology, in line with design trends. Practical, simple and secure, Elettra is managed by a complex automatic Keyless System which allows entering or leaving the house without using a traditional key.


This innovative security system allows to actively control every access, thanks to a microchip that sends an impulse to the door. Each microchip is provided with a unique code, impossible to clone, chosen amongst countless combinations that allow Elettra to recognise each access.





Realizuar me një ose dy fletë lamarine, dyert e EMSH arin një rezistencë të Klasit 3, sipas ndarjes së kategorive dhe në Klasin 4 kundrejt sulmit agresiv (vjedhesve). Te afër te sigurojnë reduktimin e zhurmave 1 38dB, sipas EN UNI 140, dhe ka një përshkueshmëri të ajrit në klasin A2 , në përputhje me standardin EN 86.

Manufactured in two versions: single or double leaf, Elettra is certified as Class 3 burglar resistant, and, upon request also as Class 4. The guaranteed noise reduction is 38 dB, according to the UNI EN regulation, and its airtightness class is A2, according to the EN 86 regulation.





SISTEMI

i hapjes OPENING systems



Për të hapur Elettra është e mjaftueshme që të vendosim çelësin elektronik Kartë Çelës (1), një kartë mikroçip me një madhësi të një karte krediti normale përpara ekranit, ose në rast të kundërt ju mund të përdorni gjithashtu Çelësin Kontroll (2), i cili mund të përdoret gjithashtu si një mbajtës-çelësash.



All you have to do to open Elettra is putting the electronic Key Card (1), a microchip card with the size of a regular credit card, before the display, or alternatively you can use the Key Control (2), which can also be a practical keychain.



Detektori Elettra gjithashtu mund të sigurohet nëpërmjet Door Pass, një sistem i teknologjisë së lartë, i ngjashëm me sistemin ETC, i cili automatikisht dërgon sinjale në derë. Ju duhet vetëm ta keni atë në xhepin tuaj dhe dera do të hapet automatikisht kur ju ndodheni më afër sesa një metër.

*The Elettra Detector model can also be provided with Door Pass (3), a high-technology system, similar to an ETC system, that automatically sends a signal to the door: you just need to have it in your pocket and the door will automatically open when you are closer than one meter.**



Për të hapur derën është gjithashtu e mundur të implementoni një tastierë të jashtme nëpërmjet një kodi numerik.

It is also possible to implement an external keypad (4) to open the door entering a numeric code.

Të gjitha këto menyra të Hapjes (te lidhura me dyert Detector) kërkojnë një çelës "master" - i cili mund të menaxhojë të gjitha funksionet elektronike të sistemit, si për të memorizuar çelësat e rinj, ashtu edhe për tu dhënë aksesin e mundshëm, gjithashtu mundeson edhe caktivizimin e çelësave në rast të humbjes apo vjedhjes (ku perfshihen dhe çelësat "sekondarë" të aktivizuara vetëm për hapjen dhe mbylljen e derës). Për të maksimizuar sigurinë dhe komoditetin, i njëjti kod i çelësit elektronik mund të memorizohet në dyer të ndryshme të tilla si: dera e zyrës, dera e një shtëpie dytësore e të tjera.

All these opening solutions (pursuant the Detector door) require a "master" key - that can manage all the electronic functions of the system, such as memorising new keys, enable or disable access, delete keys in case of loss or theft – and "secondary" keys, only enabled to open and close the door. To maximise comfort and security, the same electronic key code can be memorised on different doors such as the office door, the door of a second house, and so on...

Përvec metodave të lartpërmendura, versioni Bi-Elettra gjithashtu lejon që mekanikisht të hapë derën nëpërmjet cilindrit. Tiparet bazë: Fuqi e re cilindrike me çelësin Jack.

Besides the aforementioned systems, the Bi-Elettra version also allows to mechanically unlock the door through a cylinder. Standard features: New Power cylinder with Jack key



NEW POWER (Dierre)



- . Sistem i licensuar anti-manipulim
- . Mekanizmi cilindrik i kunder-goditjes
- . Mbyllje gjysëm e gatshme, të mbrojtura me kombinime sferike të licensuara.
- . Dublikim çelësash të mbrojtur dhe të kontrolluar.
- . 2 herë më shumë rezistent ndaj thyerjes, krahasuar me një cilindër bronzi
- . Cilindër Modular
- . Patented anti-manipulation system
- . Anti-bumping cylinder mechanism
- . Key blanks protected with rounded patented coupling
- . Key duplication protected and controlled
- . 2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- . Modular Cylinder

Karakteristika në dispozicion sipas kërkesës: Cilindri D-Up me çelësa të thjeshtë
Features available upon request: D-Up cylinder with Easy key.

D-UP (Dierre)



- . Sistemi Anti-Manipulim i Licensuar.
- . Mekanizmi Cilindrik Kunder-Goditjes
- . Mbyllje gjysëm e gatshme, të mbrojtura me kombinime sferike të licensuara.
- . Kyç dyfish i mbrojtur dhe i kontrolluar.
- . 4 herë më rezistente ndaj thyerjes me ane të një kombinimi cilindrash prej bronzi.
- . Patented anti-manipulation system
- . Anti-bumping cylinder mechanism
- . Key blanks protected with rounded patented coupling
- . Key duplication protected and controlled
- . 4 times more resistant to halfway breakage compared to a brass




Por evolucioni i vazhdueshëm i Electra dhe zhvillimi i sistemit të saj në hapjen e deryve nuk ndalet dhe arrin në një nivel të ri: Smart Door System (Sistemi i Derës së Inteligjente)

The constant evolution and development of Elettra's opening systems achieves a new goal: Smart Door System.




STRUKTURA & ELEMENTET e derës industriale

STRUCTURE & ELEMENTS
of industrial door





F
R
I
Z
I
M
E





Dorezat & Pulti

Handles & Remote Control



Mbulesë menteshe

Hinge covers



BARDHA MODERNE
MODERN WHITE



ARGJENDI MODERNE
MODERN SILVER



KROMATIKE ME SHKELQIM MODERNE
MODERN POLISHED CHROME



BRAS MODERNE
MODERN BRASS



BRONCI MODERNE
MODERN BRONZE



E ZEZA MODERNE
MODERN BLACK





VARIANTET

e strukturave

STRUCTURAL
variations



ME NJË KRAH DIAGONALE
SLANTED SINGLE LEAF



ME NJË KRAH ME SUPORLUÇ
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED



SUPORLUÇ CON SINGOLO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND ONE
SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND DOU-
BLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH DOUBLE



DOPPIO BATTENTE
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND
DOUBLE SIDELIGHT





DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND






PREZANTIMI GRAFIK i fletës së derës


DRAWINGS
of the leaf

DERE DY KANATESHE




- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 SHUL INKASTRO
- 5 BRAVE SECUREME
- 6 DEVIATOR

DERE NJE KANAT




- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 BRAVE SECUREME
- 5 DEVIATOR

DERE DY KANATESHE



- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 SHUL INKASTRO
- 5 BRAVE SECUREME
- 6 DEVIATOR

DERE NJE KANAT



- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 BRAVE SECUREME
- 5 DEVIATOR





Mbrojtja e Dyfishtë

Dy mbyllje,
siguri e dyfishtë

DOUBLE
protection

Një sistem gjithë përfshirës i dyfishtë mbrojtje, kombinon në një derë të përforcuar dy mbyllje të koordinuara të performancës së lartë: cilindri me siguri të lartë dhe gjenerata e fundit e dhembëve të dyfishtë.

Së bashku ato shumëfishojnë forcën dhe rezistencën e një derë me fletë të vetme apo të dyfishtë, pa kompromentuar cilësitë e derës përsa i përket aspektit estetik. Me cilësi të lartë materiale, të dekoruara me veshje me druri, i cili mund të përshtatet në çdo mjedis, kthen efikasitetin e Mbrojtjes së Dyfishtë në elegancë dhe hijeshi të pastër, si brenda dhe jashtë.

Two locks, double security.

A comprehensive protection system, combines in one reinforced door two coordinated high-performance locks: the high-security cylinder and the last-generation double bit, the Lock Trap System. Together they multiply strength and resistance of a single or double leaf door, without compromising on beauty. High-quality materials, finishings and panelling that can fit in any environment, turn the strength of Double Security in pure elegance, both inside and outside.

Versione të mundshme

Available versions

DEDEKTORI ELETTRA (Dierre)



Krahu i jashtëm
External side



Krahu i brendshëm
Internal side

Ekrani kristal likuid lejon shfaqjen e menusë interaktive, përmes të cilit ju lejon lehtësisht për të vendosur funksionet që dëshironi. Detector elettra ka në dispozicion një "llambë ndriçuese" që lëshon një rreze drite, që ndriçon pragun, për të lehtësuar hyrjen dhe daljen edhe kur keni një ndriçimi të dobët brenda ose jashtë shtëpisë.

The LCD display shows the interactive menu, that allows setting several functions quickly. Elettra Detector is available in the "door courtesy lamp" version: the escutcheon releases a beam of light that illuminates the threshold, making entering and leaving the house always comfortable, even in case of poor lighting

Sistemi i sigurisë ELETTRA (Dierre)

Këtu ekrani është zëvendësuar me tre drita LEDs të ngjyrave të ndryshme, vendosur nga të dy krahet e derës si nga brenda dhe nga jashtë, që tregojnë statusin e derës dhe funksionimin e duhur të saj.

On this door the display is replaced by three coloured LEDs, mounted on the internal and external escutcheon, that display the status of the door and its correct operation.



Krahu i jashtëm
External side



Krahu i brendshëm
Internal side

BI-ELETTRA DETEKTOR (Dierre)

Elettra mund të jetë dhe në versionin Bi-ELETTRA e pajisur me një celes të sigurie së lartë për hapje manuale nga brenda dhe jashtë të braves së motorizuar.


Elettra can be supplied in the Bi-Elettra version with the high security cylinder, for internal and external manual unlocking of the motorised lock.



GUANICION
IZOLUES

INSULATING
RUBBER

KUNJ SIGURIE
DEVIATOR SECURITY



MENTESHA
HINGE

DOREZAT: variante dhe ngjyra

*Handle:
colour variants*







Element Sigurie



SHUL





LIMITATOR
SY MAGJIK

DOREZA
BRAVA



DEVIATOR

FURCE
AUTOMATIKE












TË LIRË

pa asnjë limit për të realizuar
dizenjime të veçanta
sipas kërkesave tuaja





Derë me xham & Dekor

Decorating door with glass & railing

Nje xham me i holle se sa version normal na lejon krijimin e nje hapësire per dekor kangjelle hekuri duke i dhene nje pamje estetike dhe duke krijuar siguri per vet deren. Dekori i kangjelles eshte i disponueshme ne modele dhe kompozime te ndryshme te kombinuar me ambientin e shtepise suaj. Gjithashtu ky model Dere eshte i pajisur me nje sere bravash ne versionin cilindrik, ideale per perdorim te brendshem.

A glass thin than the normal version, enables to have enough space for iron railing giving aesthetic look and security for the door itself. Railing Décor is disponible in diferent models and combined with the ambience of your house. Also this door model is equipped with a lock type in cylindrical version, ideal for domestic use.

PREZANTIMI GRAFIK

i fletës së derës me xhamë

DRAWINGS


of the leaf

DERE DY KANATESHE - XHAM ME DEKOR ME KANGJELL



- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 SHUL INKASTRO
- 5 BRAVE SECUREME
- 6 DEVIATOR

DERE NJE KANAT - XHAM ME DEKOR ME KANGJELL




- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 BRAVE SECUREME
- 5 DEVIATOR

DERE DY KANATESHE - XHAM ME DEKOR ME KANGJELL





- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 SHUL INKASTRO
- 5 BRAVE SECUREME
- 6 DEVIATOR

DERE NJE KANAT - XHAM ME DEKOR ME KANGJELL



- 1 KUNJA SIGURIE
- 2 SHUL
- 3 LIMITATOR
- 4 BRAVE SECUREME
- 5 DEVIATOR









klasik



pvc lock encasement
plaque de gâche
serratura in pvc
pvc zamki



frame MC4
cadre MC4
telaio MC4
ościeżnica MC4




DYERT E ZJARRIT "REI"

Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, REI 120 ose REI 180 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanate.
Te gjithë dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas regullave.

FIRE DOORS "REI"

Always manufactured in conformity with the UNI 97 standard, our horizontal sliding, leaf or vertical sliding (up/down) fire doors close off different areas, guaranteeing safety and meeting current standards.
Available in REI 30, REI 60, REI 120, or REI 180 versions depending on the model, they can usually be made in a single leaf or two paired leaves.
All REI doors and entrances must be installed by specialized personnel who must be authorized and specialized for installation according to the rules.





Klasike

Klasikja REI
RF 60 - RF 120 MULTIUSO

"REI" Rezistenca e xhamit kundra zjarrit (ndahen ne disa nivele duke u ritur per cdo 15 minuta , e bazuar ne performance duruese " R, RE, REI").

- Qendrueshmeria "R" (aftesia e komponenteve perberes, te ruajne rezistencen mekanike ne ndikimin e zjarrit).
- Aftesia "E" (sjellja e elementeve te kompozit kur jane ne ndikimin e zjarrit ne njerin krah, te mos provokojne flake, dhe as mos te lejojne depertimin e tymit , avujve te nxehte ne krahun i cili nuk eshte i prekur nga zjarri.
- Izolimi "I" (sjellja e elementeve te konstruksionit per te reduktuar transpemtimin e nxehtesise, brenda nje afati te caktuar.

classic rever

RF 60 - RF 120 MULTIUSO

They are two products in one doorset that in addition to the PADILLA manufacture characteristic (robust, funtionality, beauty and specific performance acording to the certificates), the quick delivery at the stock and the number of uses with a full range of accesories.



1

2

3

4

=1min.





ngjyrat




gamacolor

REI 60 - REI 120 MULTIUSO

Strukturat e dyerve Gamacolor jane te prodhura duke ju nenshtuar nje kontrolli rigoroze te prodhimit, për të siguruar një cilësi të plotë. Dizenoja tërheqëse derivon në një mori ngjyrash për tu kombinuar me çdo lloj dekori, duke na ofruar dizenjot me klasike me një prekje origjinale.

RF 60 - RF 120 MULTIUSO

The Gamacolor door sets are manufactured following rigorous production controls, to ensure total quality. The attractive design is finished in an extensive range of colours to blend with any type of decor and provide the most classic architectures with an original touch.





akustika




akustika

38 DB, 43 DB, 34 DB, 35 DB

Struktura e dyerve akustike dhe rezistente ndaj zjarrit janë krijuar sipas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Keto tipe dyersh perfaqesojne zgjidhjen ideale per izolimin akustik, termik dhe rezistencen ndaj zjarrit ne kinema, auditore, dhe diskoteka.

Our acoustic fire resistant doorset are made according with ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. These range of doors represent the ideal solution for acoustic, thermal isolation and fire resistance in cinemas, auditoriums, and discotheques...

guanicioni akustik
acoustics seal



1 JF3
guanicioni në talajo
frame seal

2 JF1
guanicioni në talajo
leaf seal

3 JAI1
guarnizion i kasës
intumescent acoustic frame seal



Karakteristika dhe aksesorë

- 1 KASA

Kasa ndertohet me llamarine celiku 1.5 mm trashesi. E standartizuar per ti dhene deres fortesine dhe shtangesine e nevojshme per tu fiksuar ne paretet e murrit. Ajo montohet me kundra kasen me ane te 8 vidave te testuara per fiksimit e ketyre dy elemteve baze te deres.
- 2 Fleta

Fleta e deres eshte e ndertuar prej llamarine celiku 1.5 mm, e kthyer dhe formesuar sipas kerkesave teknike te deres.
- 3 Mentasha

Mentasha - Menteshat jane elementi qe siguron levizjen dhe punimin e deres. Ato mund te jeni disa tipesh, duke filluar nga ato me te thjeshtat, deri tek ato me regjistrim ose me suste amortizator. Menteshat me regjistrim me cilinder inoksi krijojne nje mbeshetje shume eficente dhe gjithashtu kane nje avantazh ne ndertimin e tyre, ku cilindri me 2 kokat e veta eshte sferik dhe mundeson lehtesine ne hapje dhe mbyllje .
- 4 Brava

Brava Cisa me standarte te larta te sigurise dhe cilesise do te aplikohet me nje mbyllje me 7 inkastrime dhe me nje elemente shtese qe mundeson hapjen e kufizuar te deres.Kjo brave te jep mundesine e pajisjes me 3 kopje identike dhe nje master key .
- 5 Doreza

Dorezat dhe aksesoret e tjere te deres do te jene ne 3 variante: Alumin, Imitim Bronzi dhe te Verdha ne varesi te gustos dhe kombinimit te deshiron klienti.
- 6 Gomine Izoluese

Gomina qe rrethon gjithe perimetrin e deres luan nje rol termik dhe akustik per deren. Ajo nuk lejon hapesira te lira ndermjet deres dhe kases, duke mundesuar nje puthitje hermetike dhe ne harmoni me masen e deres.
- 7 Izolimi Termik

Hapesira boshe ndermjet pareteve te llamarines se celikut mbushet me Lesh Guri , duke i dhene deres nje izolim termik te perkryer dhe rezistence kundrejt faktoreve atmosferik.
- 8 Ganxhat Ankorimi

Ganxhat jane elementet fiksues dhe ankorues te deres, te cilat montohen ne paretet e murrit duke i dhene deres sigurine e nevojshme ne raste te perdorimit te forces.



characteristics and accesories

- 1 FRAME

The frame is made by steel metal sheet of 1.5 mm width. Standardized to give the door the necessary strength for the assembly of these two basic elements of the door.
- 2 SHEET

The door sheet is build by metal sheet of 1.5 mm width, turned and shaped regarding technical rules .
- 3 HINGES

HINGE - The hinges are the basic elements ensuring the movement of the door. They could be in some variants, starting from the simplest one, till those with registration or with its enclosure. Hinges with registration has a stainless steel cylinder that create an efficient support and also has an advantage in its building, when the cylinder with its two heads is spherical and enables an easy open-close of the door.
- 4 LOCKS

Cisa Lock with high security standards will be applied with a 7 locking and additional element that enables limited opening of the door. This lock gives an opportunity to be applied with 3 copies of key and one master key.
- 5 DOOR HANDLES

Handles and other accessories of the door will be in 3 variants: Aluminium, Bronze Imitation and Yellow depending on the desire of clients.
- 6 INSULATION SEAL

The seal that surrounds the perimetre of the door plays a thermal and acoustic role for the door. It doesn't allow free spaces between the door and the metal frame, enabling hermetic sealing in harmony with the size of the door.
- 7 THERMAL INSULATION

Free spaces between steel screens are filled with thermal element, giving to the door a perfect thermal insulation and resistance against atmospheric factors.
- 8 ANCHORING HOOK

Anchoring hooks are fixative elements of the door, that are mounted in the wall screen giving to the door necessary safety in case of force attack.



Mentesh me regjistrim

Charnière regulable



Brava me dëpio fishek

Lock double cartridge



Çels patent

Patent key



Dorezë e levizëshme

Mobile handle



Gomin izoluese

Isolation seal

aksesor sipas kërkesave

optional accessories



Cilindra metalik

Metallic cylinders



Dorezë

Door handles



Element mbyllës automatik

Door closer



Gominë izolimi akustik

Acoustic seal



Dorezë anti-panik

Panic bar



Xhamë kundra zjarrit

Vision panel



KANGJELLA e PORTA



PRODUKTET

Assortment

Një gamë e shumtë, mbi mëse 4000 produkte me cilësi të lartë, e gjitha në dispozicion për kërkesat dhe nevojat tuaja.

Range of more than 4,000 innovative quality products, available at short notice and always adapted to the current needs.



HEKURI I FARKËTUAR

Wrought iron



ÇELIK I PANDRYSHKSHËM

Stainless steel



TEKNOLOGJIA E XHAMIT

Glass technology



PER SHTEPI DHE KOPESHT

House and Garden



KANÇELI DHE GARDHE RRETHUES

Finished gates and fences



ShKALLË METALIKE

Metal Stair

SHËRBIMI

Service

2 SHOW ROOMS dhe një staf teknik i kualifikuar, ndihmojnë dhe sygjyjnë zgjidhjet më të mira

2 SHOW ROOMS and qualified technical personnel help and ensure best solutions.



SYGJERIME PROFESIONALE DHE SHITJE

Consultancy and sales



SHËRBIME NËPËR OBJEKTE

Field service



PREZANTIME DHE SYGJERIME DIZENJIMI

Presentations and graphic suggestions



EKS

Exhibition / Exposition / Esposizione / Exposición

STILI DHE DIZAJNERI

Style and Design

Përvoja dhe arti i zejtaris me cilësi të lartë janë kombinimi perfekt për të realizuar punime artistikisht elegante. Elementet përfaqësues dhe me formë të hijshme stilimi, të cilat variojnë nga dizajnet moderne deri tek kreativiteti i punimeve tradicionale janë manifestim i vërtetë i zejtari dhe formojnë bazën për idetë tuaja krijuese. Ju mund të krijoni projekte të jashtëzakonshme me një mjeshtëri të lartë dhe një stil plot klas.

Experience, craftsmanship and highest quality are combined to form elegant forging art presented in 9 different product ranges. Representative and shapely stylistic elements ranging from modern Creative Design to traditional Meisterbarock are the manifestation of genuine craftsmanship and form the basis for your creative ideas. You can create exceptional projects in perfect high-class workmanship with style and design.

Rezidenca Madhështore

Elemente rumbullak, trashësia 12 mm. Për të krijuar forma veçanta dhe surprizuese.

12 mm round material for exciting creations and surprising highlights.



Rezidenca

Element elegantë, me trashësi 14 mm që bashkohen së bashku për të krijuar forma të ndryshme.

Elegant elements made of 14 mm smooth material are joined to form elegant shapes.



Art Deko

Kombinimi perfekt i hijeshisë dhe formave të 10 dhe 12 mm, me motive lulesh dhe vegjetale.

A liaison created by the fusion of 10 mm and 12 mm square material with floral and organic objects.

Barok

Prodhim i njëjtë, procesi i përdoruri në të dy anët të rezultojë në pamja optike të përsosur të 16 x 8 mm.

The same manufacturing processes used on both sides result in the perfect optical appearance of the 16 x 8 mm.



Dezenjim Kreativ

Elegancë, dizajnim i shkëlqyer i materialit të rumbullakët 12 mm jep pastërtinë dhe harmoni në këtë linjë.

Timelessly elegant design made of 12 mm round material to create the serenity and harmony this product line represents.



Barok i Lehtë

Materiali i valëzuar, 12 x 5 mm, një linjë romantike, e kombinuar me një hijeshi të gjallë.

12 x 5 mm grooved material guarantees romantic flair and playful elegance.



Barok i Rëndë

Varieteti pasues i materialit të valëzuar, 16 x 8 mm, origjinale dhe e lidhur me traditën

Lavish diversity made of 16 x 8 mm grooved base material - genuine, authentic and traditional



Barok i modeluar

Arti i vështirë, ku hekurdreqësi shprehjen përsosmërin e tij bashkë me materialin prej 16 mm x 8, ku skajet janë të rrahura me çekiç.

Rugged forging art in perfection using 16 x 8 mm material with wrought edges.



Klasiku

Komponentët, e bërë me vëmendje në detaje më të vogla, bazuar në 16 x 8 mm.

Cast components created in a manufacturing process with attention to detail combined with 16 x 8 mm.




ELEMENTI KATROR

Square tubes






#			→	#			→
14 520-1	3,39 kg	20 x 20 x 2,0 mm	3 m	14 625-1	8,76 kg	25 x 25 x 2,0 mm	6 m
14 525-1	4,38 kg	25 x 25 x 2,0 mm	3 m	14 630-1	12,22 kg	30 x 30 x 2,5 mm	6 m
14 530-1	6,11 kg	30 x 30 x 2,5 mm	3 m	14 632-1	8,64 kg	30 x 20 x 2,0 mm	6 m
14 532-1	4,32 kg	30 x 20 x 2,0 mm	3 m	14 640-1	17,64 kg	40 x 40 x 2,5 mm	6 m
14 540-1	8,82 kg	40 x 40 x 2,5 mm	3 m	14 642-1	10,50 kg	40 x 20 x 2,5 mm	6 m
14 542-1	5,25 kg	40 x 20 x 2,0 mm	3 m	14 643-1	15,30 kg	40 x 30 x 2,5 mm	6 m
14 543-1	7,65 kg	40 x 30 x 2,5 mm	3 m	14 653-1	17,64 kg	50 x 30 x 2,5 mm	6 m
14 553-1	8,82 kg	50 x 30 x 2,5 mm	3 m	14 660	32,22 kg	60 x 60 x 3,0 mm	6 m
14 560	16,11 kg	60 x 60 x 3,0 mm	3 m	14 664-1	22,38 kg	60 x 40 x 2,5 mm	6 m
14 564-1	11,19 kg	60 x 40 x 2,5 mm	3 m	14 680	43,50 kg	80 x 80 x 2,5 mm	6 m
14 580	21,75 kg	80 x 80 x 2,5 mm	3 m	14 686	34,20 kg	80 x 60 x 3,0 mm	6 m
14 586	17,10 kg	80 x 60 x 3,0 mm	3 m	14 610	54,80 kg	100 x 100 x 3,0 mm	6 m
14 600	27,40 kg	100 x 100 x 3,0 mm	3 m				




#			Typ		Material	→
14 592	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	në mënyrë të njëanshme	Ø 12 mm	i qetë	3 m
14 590	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	e gjitha	Ø 12 mm	i qetë	3 m
14 593	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	në mënyrë të njëanshme	12 x 12 mm	i qetë	3 m
14 591	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	e gjitha	12 x 12 mm	i qetë	3 m
14 596	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	në mënyrë të njëanshme	Ø 12 mm	i rrahur	3 m
14 594	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	e gjitha	Ø 12 mm	i rrahur	3 m
14 597	4,25 kg	30 x 20 x 2,0 mm	në mënyrë të njëanshme	12 x 12 mm	i rrahur	3 m
14 595	4,15 kg	30 x 20 x 2,0 mm	e gjitha	12 x 12 mm	i rrahur	3 m

Punime të ftohta

											
											
#			→	#			→	#			→
10 515	3,39 kg	12 x 12 mm	3 m	10 320	4,00 kg	13 x 13 mm	3 m	10 112	1,78 kg	12 x 12 mm	2 m
10 516	6,78 kg	12 x 12 mm	6 m	10 350	5,94 kg	16 x 16 mm	3 m	10 114	3,56 kg	14 x 14 mm	2 m
10 555	4,62 kg	14 x 14 mm	3 m								
10 545	9,42 kg	20 x 20 mm	3 m								
10 540	14,73 kg	25 x 25 mm	3 m								
11 850	5,64 kg	30 x 8 mm	3 m								



Punime me ngrohje

hot rolled

											
											
#			→	#			→	#			→
10 510	3,49 kg	12 x 12 mm	3,3 m	10 340	4,56 kg	14 x 14 mm	3 m	10 610	3,26 kg	12 x 12 mm	3,3 m
10 520	5,92 kg	16 x 16 mm	3 m	10 360	8,75 kg	20 x 20 mm	3 m				
10 530	9,14 kg	20 x 20 mm	3 m								
11 840	4,50 kg	25 x 8 mm	3 m								
11 540	7,20 kg	40 x 8 mm	3 m								
11 530	7,81 kg	30 x 12 mm	3 m								

Profilët me punimë me ngrohje sigurojnë një pamje elegante dhe fallso të mirëpërpunuar.

Hot-rolled sections guarantee a finer and more subtle forging finish and better machining conditions.

							
							
#			→	#			→
11 410	2,76 kg	16 x 8 mm	3,3 m	11 620	1,47 kg	12 x 5 mm	3 m
11 420	3,35 kg	16 x 10 mm	3,3 m	11 630	2,94 kg	16 x 8 mm	3 m







#			→
11 702	0,78 kg	12 x 3 mm	3 m
11 703	0,94 kg	14 x 3 mm	3 m
11 704	1,02 kg	16 x 4 mm	3 m
11 705	1,57 kg	20 x 4 mm	3 m




#			→
11 770	1,80 kg	20 x 4 mm	3 m




#			→
11 771	2,75 kg	25 x 5 mm	3 m

											
											
#			→	#			→	#			→
11 721	0,71 kg	12 x 3 mm	3 m	11 723	1,26 kg	16 x 4 mm	3 m	11 650	4,83 kg	33 x 7 mm	3 m
11 722	0,84 kg	14 x 3 mm	3 m								

mbështjellë nxehtëhot rolled

		
		
# ♻️ ▧ →	# ♻️ ▧ →	# ♻️ ▧ →
11 750 0,85 kg 14 x 4,5 mm 3 m	11 761 1,93 kg 18 x 6 mm 3 m	11 740 1,52 kg 16 x 5 mm 3 m

											
											
#		Ø		A	→	#				A	→
16 502	1,77 kg	12 mm	12,5 mm	120 mm	2 m	16 560	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	125 mm	2 m
16 503	2,42 kg	14 mm	15,0 mm	125 mm	2 m						
16 501	3,15 kg	16 mm	12,5 mm	120 mm	2 m						
16 504	3,16 kg	16 mm	15,0 mm	125 mm	2 m						
16 505	3,16 kg	16 mm	17,0 mm	125 mm	2 m						
16 508	5,00 kg	20 mm	21,0 mm	170 mm	2 m						

#				A	→	#				A	→
16 561	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	128 mm	2 m	16 562	3,10 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	128 mm	2 m
16 555	2,92 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	140 mm	2 m	16 553	2,92 kg	14 x 14 mm	15 x 15 mm	140 mm	2 m
16 571	4,02 kg	16 x 16 mm	17 x 17 mm	130 mm	2 m						



#				A	→	#				A	→
16 557	3,20 kg	25 x 8 mm	13 mm	125 mm	2 m	16 581	3,62 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	125 mm	2 m
16 580	3,65 kg	30 x 8 mm	13 mm	125 mm	2 m	16 583	3,60 kg	30 x 8 mm	13 x 13 mm	112 mm	2 m
						16 591	6,05 kg	40 x 10 mm	15 x 15 mm	125 mm	2 m


											
											
#	♻️	▧	▧	A	→						
16 592	6,05 kg	40 x 10 mm	15 x 15 mm	125 mm	2 m						



Punime fine, spresorë të ndryshë, frezime speciale.

Works fine, otherwise spresorë, reaming, threading special.

• elementë për kangjella dhe porta.


















ELEMENTI

















Pjesë dekorative përbërë nga materiali i sheshtë 12 x 5 mm
Decorative part made of flat material 12 x 5 mm



















AKSESORË

Accessories

Majat e Kangjelleva dhe Dyerve

 # 23 148 0,19 kg 12 mm	 # 17 730 0,30 kg 40 mm 32 mm	 # 17 735 0,16 kg 30 mm 22 mm	 # 17 785 0,15 kg 22 x 22 mm
 # 17 787 0,22 kg 28 mm 26 mm	 # 23 120 0,44 kg 16 mm 35 mm	 # 23 124 0,32 kg 14 mm 34 mm	 # 23 125 0,30 kg 34 mm 14 mm
 # 23 113 0,65 kg 14 x 14 mm	 # 23 112 0,25 kg 12 x 12 mm	 # 23 126 0,38 kg 40 mm 14 mm	 # 23 127 0,50 kg 16 x 16 mm
 # 23 138 0,50 kg 20 mm	 # 23 131 0,30 kg 16 mm	 # 23 146 0,25 kg 12 mm	 # 23 147 0,15 kg 20 mm

 # 23 132 0,27 kg 16 mm	 # 23 133 0,25 kg 20 x 20 mm	 # 23 134 0,13 kg 20 mm	 # 23 135 0,32 kg 32 mm
 # 23 137 0,13 kg 25 mm	 # 23 130 0,12 kg 12 mm	 # 23 141 0,23 kg 27 mm	 # 23 143-1 0,24 kg 33 mm 25 x 25 mm
 # 23 144 0,15 kg 20 mm	 # 23 145 0,30 kg 25 x 25 mm	 # 23 104 0,17 kg 12 x 12 mm	 # 23 115 0,15 kg 12 mm
 # 23 114 0,15 kg 12 mm	 # 23 116 0,20 kg 14 mm		
 # 26 460 0,10 kg 12 mm 120 mm	 # 26 470 0,10 kg 12 mm 135 mm	 # 23 169 1,15 kg 12 mm 1200 mm	 # 23 159 1,15 kg 12 mm 1200 mm
 # 26 461 0,45 kg 12 mm 520 mm	 # 26 471 0,45 kg 12 mm 520 mm		

AKSESORË

Accessories

Kllapa mbështetëse




Frame support brackets

																																					
A B	A B	A B																																			
<table><tr><th>#</th><th></th><th></th><th></th><th>AxB</th></tr><tr><td>27 750</td><td>0,21 kg</td><td>25 x 8 mm</td><td>9 mm</td><td>60 x 115 mm</td></tr></table>	#				AxB	27 750	0,21 kg	25 x 8 mm	9 mm	60 x 115 mm	<table><tr><th>#</th><th></th><th></th><th></th><th>AxB</th></tr><tr><td>27 751</td><td>0,26 kg</td><td>6 mm</td><td>9 mm</td><td>115 x 55 mm</td></tr><tr><td>27 752</td><td>0,40 kg</td><td>6 mm</td><td>9 mm</td><td>160 x 105 mm</td></tr></table>	#				AxB	27 751	0,26 kg	6 mm	9 mm	115 x 55 mm	27 752	0,40 kg	6 mm	9 mm	160 x 105 mm	<table><tr><th>#</th><th></th><th></th><th></th><th>AxB</th></tr><tr><td>27 756</td><td>0,29 kg</td><td>6 mm</td><td>6,5 mm</td><td>130 x 80 mm</td></tr></table>	#				AxB	27 756	0,29 kg	6 mm	6,5 mm	130 x 80 mm
#				AxB																																	
27 750	0,21 kg	25 x 8 mm	9 mm	60 x 115 mm																																	
#				AxB																																	
27 751	0,26 kg	6 mm	9 mm	115 x 55 mm																																	
27 752	0,40 kg	6 mm	9 mm	160 x 105 mm																																	
#				AxB																																	
27 756	0,29 kg	6 mm	6,5 mm	130 x 80 mm																																	



Accessories

AKSESORË





AKSESORË

Accessories

			
# 24 520	# 24 505	# 24 503	# 26 805
Ø 33 mm	Ø 57 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
Thickness 1 mm	Thickness 3,5 mm	Thickness 3,5 mm	Thickness 4 mm
Height 5 mm	Height Ø8 x 25 mm	Height Ø8 x 20 mm	Height Ø5 x 40 mm

	
# 24 524	# 24 522
Ø 65 mm	Ø 95 mm
Thickness 4 mm	Thickness 4 mm
Height Ø8 x 45 mm	Height Ø8 x 45 mm

Rosete bronzi, të papërpunuara në sipërfaqe

Brass rosettes, surface raw


		
# 24 580 R	# 24 581 R	# 24 582 R
Ø 48 mm	Ø 59 mm	Ø 97 mm
Thickness 3 mm	Thickness 3 mm	Thickness 3 mm
Height 4 mm	Height 6 mm	Height 6 mm





		
# 24 583 R	# 24 585 R	# 24 586 R
Ø 75 mm	Ø 95 mm	Ø 200 mm
Thickness 3 mm	Thickness 3 mm	Thickness 3 mm
Height 6 mm	Height 6 mm	Height 6 mm



			
# 24 121-1	# 24 113	# 24 115	# 24 105
Weight 0,25 kg	Weight 0,15 kg	Weight 0,14 kg	Weight 0,13 kg
Thickness 8 mm	Thickness 5 mm	Thickness 5 mm	Thickness 5 mm
Height -	Height -	Height 21 x 21 mm	Height 26 x 26 mm

			
# 24 531	# 24 529	# 24 125	# 24 124
Weight 0,33 kg	Weight 0,28 kg	Weight 0,27 kg	Weight 0,27 kg
Thickness 5 mm	Thickness 5 mm	Thickness 5 mm	Thickness 5 mm
Height -	Height -	Height 26 x 26 mm	Height 26 mm

			
# 24 116	# 24 118	# 24 122-1	# 24 123-1
Weight 0,11 kg	Weight 0,11 kg	Weight 0,40 kg	Weight 0,34 kg
Thickness 5 mm	Thickness 5 mm	Thickness 8 mm	Thickness 8 mm
Height -	Height 13 x 13 mm	Height -	Height 26 x 26 mm

			
# 24 102	# 24 128	# 24 703	# 24 701
Weight 0,39 kg	Weight 0,93 kg	Weight 0,49 kg	Weight 0,63 kg
Thickness 8 mm	Thickness 10 mm	Thickness 8 mm	Thickness 8 mm
Height 10 mm	Height -	Height -	Height -


			
#)(⊞	#)(⊞	# ⊞	# +)(⊞
21 320 12 x 5 - 12 x 5 mm 100	21 322 12x5- 12x12- 12x5 mm 100	21 146 12x5- 12x12- 12x5 mm 100	21 356 16 x 8 - 16 x 8 mm 100
 12 x 3 mm (11 702)	 12 x 3 mm (11 702)	 14 x 3 mm (11 722)	 16 x 4 mm
 19 x 12 x 19 mm	 25 x 24 x 25 mm	 25 x 23 x 25 mm	 26,5 x 16,5 x 26,5 mm

			
#)(⊞	# ⊞	# ⊞	# × ⊞
21 360 12 x 12 - 12 x 12 mm 100	21 360 12x6- 12x12- 12x6 mm 100	21 361 12x6- 12x12- 12x6 mm 100	21 361 12 x 12 - 12 x 12 mm 100
 16 x 4 mm (11 704)	 16 x 4 mm (11 704)	 16 x 4 mm (11 704)	 16 x 4 mm (11 704)
 26,5 x 25 x 26,5 mm	 26,5 x 25 x 26,5 mm	 27 x 26 x 27 mm	 27 x 26 x 27 mm

			
#)(⊞	# +)(⊞	# +)(⊞	#)(⊞
21 362 16 x 8 - 16 x 8 mm 100	21 363 16x8- 16x8- 16x8 mm 100	21 366 14 - 14 mm 100	21 367 14 - 14 - 14 mm 100
 16 x 4 mm (11 704)	 16 x 4 mm	 16 x 4 mm	 16 x 4 mm
 24 x 16 x 24 mm	 28,5 x 24 x 28,5 mm	 27 x 28 x 27 mm	 35 x 42 x 35 mm

		
# ⊞	# > ⊞	#)(⊞
21 372 12 - 12 mm 100	21 373 12 - 12 mm 100	21 120 12 x 5 - 12 x 5 mm 100
 16 x 4 mm (11 704)	 16 x 4 mm (11 704)	 12 x 3 mm (11 721)
 24 x 25 x 24 mm	 28,5 x 24 x 28,5 mm	 19 x 12 x 19 mm

		
# ⬮ ↗	# ⬮ ↗	# ⬮
16 120 2,14 kg 30 x 12 mm (11 530)	16 110 1,23 kg 30 x 12 mm (11 530)	23 656 0,45 kg
Skalitur me çekiç /hammered edges		Skalitur me çekiç /hammered edges


	
# ⬮ ↗	# ⬮ ↗
16 140 3,10 kg 16 x 16 mm	16 150 0,63 kg 12 x 6 mm
Skalitur me çekiç /hammered edges	

	
# ⬮ ↗	# ⬮ ↗
25 371 2,48 kg 16 x 8 mm	25 171 1,25 kg 12 x 5 mm


	
# ⬮ ↗	# ⬮ ↗
16 151 3,00 kg 16 x 8 mm	16 152 3,00 kg 16 x 8 mm

PANELE DEKORATIV


Ornamental panels




#	📦	Ø	📏
22 721	16,00 kg	12 mm	20 x 6 / 20 x 10 mm




#	📦	Ø	📏
22 712	8,50 kg	12 mm	20 x 6 / 20 x 10 mm




#	📦	Ø
26 445	12,60 kg	12 mm



#	📦	Ø
26 447	5,70 kg	12 mm



#	📦	Ø
26 446	4,00 kg	12 mm



#	📦	Ø	📏
26 497	15,00 kg	12 mm	30 x 6 mm






MURET

ME SISTEM MBROJTËS

WALL SYSTEM





Nga pjesa e jashtme e PLOTE per ne zonat e vogela, per zonat e medha dhe atriumet, sistemi I Forma + Siperfaqe dhe materialet e siperfaqes pershtaten shpejt ne cdo shkalle. Duke ofruar nje fjalor visual te fort per percaktimin e ambjentit te nje hapsire,

From bold exteriors to small entry areas to grand lobbies and atriums, Forms+Surfaces' systems and surfacing materials readily adapt to any scale. Providing a robust visual vocabulary for defining the ambience of a space, our surfaces palette is the basis for unlimited creative expression. High-durability materials and finishes, vibrant patterns, subtle textures, warm metals, crisp stainless steel, and the richness of architectural glass are just some of the many options.

Format dhe sipërfaqet është një nga burimet e risisë së botës për arkitekturen e çelikut që nuk mban njolla. Jetëgjatësia e lartë e materialeve dhe një varietet i gjerë i modeleve tre dimensionale, ofrojnë dizeno pa limit dhe opsione për hapsira publike për të gjitha llojet. Metal i bashkëshkrirë, linja jonë ekskluzive e çelikut të pandryshkshëm me ngjyra, është krijuar duke përdorur teknologjinë e depozitimit të avullit për të bashkuar lidhjet e titaniumit në nivelin molekular ndaj çelikut të pandryshkshëm. Metali i përzier ofron qëndrueshmërinë dhe mirëmbajtjen e çelikut të pandryshkshëm në një varietet të pasur ngjyrash.

Forms+Surfaces is the world's premiere resource for architectural stainless steel. High-durability finishes and a wide variety of three-dimensional patterns offer limitless design and performance options for public spaces of all kinds. Fused Metal, our exclusive line of colored stainless steel, is created using vapor deposition technology to fuse titanium alloys at the molecular level to stainless steel substrates. Fused Metal provides the durability and maintenance ease of stainless steel in a rich range of colors.





STRUKTURA METALIKE

CONSTRUCTION
METAL





Na kontaktoni:

Tel: +355 42 374 697

Cel: +355 69 20 90634

+355 69 20 94843

Adresa në Vorë: Autostrada Tiranë Durrës, km.10

Adresa në Tiranë: Rr. "N. Avrami", Nd.1, H.1, Kodi postar 1007