

ZINKIMI NË TË NXEHTË

Një proces i sigurtë
dhe miqësor me
mjedisin

SELMANI shpk.
ofron shërbimin e zinkimit
në të nxehtë sipas EN1461 për
konstrukcione metalike dhe
elementë të strukturave të çelikut.

PËRPARËSITË E ZINKIMIT NË TË NXEHTË

PËRPARËSI EKONOMIKE - Me një shpenzim paraprak prej 10-20 % (kostoja e zinkimit), ju do të zgjatni jetëgjatesinë e konstrukcioneve tuaja 8-12 herë (në varësi të kushteve atmosferike ku ndodhet konstrukcioni). Ju nuk do të keni nevojë të bëni shërbime periodike për strukturat tuaja të çelikut si lyerja, rilyerje, rifinitura etj.

KURSEN KOHË - Teknologjia e zinkimit në të nxehtë siguron trajtimin me efikas krahasuar me çdo lloj tjetër lyerje apo mbrojtjeje antikorrozive.

QËNDRUESHMËRI KONSTRUKTIVE - Mbron çelikun nga korrozioni, duke siguruar qëndrueshmërinë strukturore të konstrukcioneve në kohë.

MBROJTJA E MJEDISIT - Zinku si metal, është plotësisht jo-toksik dhe nxirret si mineral. Ai është një element i cili bashkëjeton në harmoni me një pjesë të mirë të organizmave të gjallë dhe është krejtësisht i riciklueshëm.

PROCESI I ZINKIMIT SIPAS EN1461

Çdo element apo konstrukcion metalik që zinkohet, para se të jetë gati për përdorim kalon nëpër të gjithë proceset e mëposhtme:



Heqja
e vajrave



Shpëlarja
me ujë




Zhveshja
nga oksidet
përmes trajtimit
në tretësirë acide



Shpëlarja



Fluksimi
ose trajtimi
me kripëra



Tharja dhe
parangrohja



Zinkimi në
të nxehtë



Ftohja dhe
inspektimi

Adresa:

SELMANI sh.p.k.
Rr. "Konferenca e Pezës",
Kombinati "Misto Mame", 1027
Tiranë, ALBANIA
Tel: +355 4 224 85 95
Fax: +355 4 222 38 13
Mob: +355 68 20 50 106
e-mail: info@selmanishpk.com.al
www.selmanishpk.com.al

KONSTRUKSIONE METALIKE CIVILE & INDUSTRIALE

Ndërtime e Shërbime Civile

Struktura metalike për transmetimet GSM dhe Wireless

Kulla të Zinkuara çmontueshme me bullona për Transmetime GSM, Radio dhe Wireless (Masts, Guyed Towers, Lattice Towers)

Suporte për antena transmetuese MW dhe RF të të gjitha llojeve

Bazamente për njësi transmetimi të të gjitha formave dhe dimensioneve

Mbrojtëse nga Akulli për paisjet dhe njësite e transmetimit

Struktura për mbajtje Kabllosh sinjali dhe fuqie

Antena urbane për tarraca (Roof Top Mast)

Antena për transmetime Radio & Wireless Internet (Hot Spots)
Shtylla Transmetimi për Energji Elektrike (High Voltage Lattice towers)
dhe Portale për Nënstacione Elektrike

Shkallë emergjence të zinkuara (anti-zjarr / MNZ);
Shkallë të drejta dhe helikoidale

Rrethime të zinkuara standarte (modulare) dhe me porosi sipas kërkesës

Porta të zinkuara rrëshqitëse dhe me kanate / të automatizuara ose jo

Zgara për mbulime kanalesh kulluese të gjerësive / ngarkesave dhe
seksioneve të ndryshme

Barriera arkitektonike (metalike të zinkuara)

Enë (Depozita) të zinkuara dhe Inox, për depozitimin e ujit sanitar

Enë Akumulimi për sistemet qendrore të kondicionimit,
Shkëmbyes nxehtësie dhe Boiler për sisteme Kaldajash

Konstruksione Serash me strukturë metalike të zinkuar

Konstruksione metalike për impiantet e rritjes së gjedhëve, pularitë,
thertore, panele për blegtorinë etj.

KONSTRUKSIONE METALIKE PËR INDUSTRIJË

Depozita për ujë teknologjik

Depozita Naftë

Perzierësa vertikale të zinkuar dhe inox

Shkëmbyes Nxehtësie

Akumulatorë nxehtësie industrialë

Platforma Metalike Shërbimi dhe Sigurie

Adresa:

SELMANI sh.p.k.

Rr. "Konferenca e Pezës",
Kombinati "Misto Mame", 1027
Tiranë, ALBANIA

Tel: +355 4 224 85 95

Fax: +355 4 222 38 13

Mob: +355 68 20 50 106

e-mail: info@selmanishpk.com.al

www.selmanishpk.com.al



ISO 9001:2008

DEPOZITA TË ZINKUARA DHE INOKSI PËR PËRDORIME TË NDRYSHME

DEPOZITA UJI TË ZINKUARA (STANDARDE)

Vëllimi: 500 - 5000 Lt

Materiali: Lllamarinë çeliku EN DC 02

Saldatura: MIG

Transformimi: Stampim në të ftohtë

Lidhjet Hidraulike: GAS 1 - 2 inch

Trajtimi Siperfaqësor: Zinkim në të nxehtë

Shënim: Realizojmë gjithashtu Depozita Uji me porosi, sipas kërkesave të klientit , me gjeometri të ndryshme në funksion të vendit të instalimit.

DEPOZITA KARBURANTI

Depozita për karburante deri në 20,000 Lt, me regjim statik, të cilat mund të qëndrojnë mbi sipërfaqe apo nën të. Autoçisterna deri në 10,000 Lt.

ENË INOKSI

Enë dhe depozita inox për industrinë ushqimore të formave dhe vëllimeve të ndryshme. (Kontenitorë, përzierës, etj)

AKUMULATORË DHE SHKËMBYES NXEHTËSIE

Akumulatorë për impiantet e kondicionimit (ngrohje-ftohje qendrore) Shkëmbyes Nxehtësie (Boiler) me 1,2 ose 3 bateri shëmbimi nxehtësie,.

Shënim: Enët mund të jenë të zinkuara ose inox. Bateritë e shkëmbimit të nxehtësisë mund të jenë prej bakri ose inoxi.



Adresa:

SELMANI sh.p.k.
Rr. "Konferenca e Pezës",
Kombinati "Misto Mame", 1027
Tiranë, ALBANIA
Tel: +355 4 224 85 95
Fax: +355 4 222 38 13
Mob: +355 68 20 50 106
e-mail: info@selmanishpk.com.al
www.selmanishpk.com.al

